

Produkt Datenblatt

Gerätebezeichnung: RAV-GM1102ATW-E

Technische Daten

| | Einheiten | Werte |
|------------------------------------|-----------|-------------------|
| Nennleistung Kühlen | kW | 9,5 |
| Kühlleistungsbereich (min. – max.) | kW | 3,0 – 11,2 |
| Nennleistung heizen | kW | 11,2 |
| Heizleistungsbereich (min. – max.) | kW | 3,0 – 13,0 |
| Kompressor Typ | - | Doppel-Rollkolben |
| Kältemittelfüllmenge | kg | 2,4 |
| Min. Rohrleitungslänge | m | 5 |
| Max. Rohrleitungslänge | m | 50 |
| Max. Höhendifferenz | m | 30 |
| Vorgefüllte Rohrlänge | m | 30 |
| Nachfüllmenge | g / m | 35 |
| Bördelanschlüsse FL | mm | 9,5 |
| Bördelanschlüsse Gas | mm | 15,9 |
| Luftvolumenstrom max. | m³ / h | 4950 |
| Schalldruckpegel (C) | dB (A) | 53 |
| Schallleistungspegel (C) | dB (A) | 70 |
| Schalldruckpegel (H) | dB (A) | 56 |
| Schallleistungspegel (H) | dB (A) | 73 |
| Abmessungen (HxBxT) | mm | 1050 x 1010 x 370 |
| Gewicht | kg | 85 |
| Max. Betriebsstrom | A | 21,3 |
| Betriebsspannung | V-Ph-Hz | 220/240 - 1 - 50 |
| Betriebsbereich (C) | °C | -15 +46 |
| Betriebsbereich (H) | °C | -15 +15 |

Abbildung:



Maßskizze:

RAV-GM1102ATW-E/TR, RAV-GM1402ATW-E/TR, RAV-GM1602ATW-E/TR

